

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: D PLATJA DEL MASCARAT

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	3	1
08/06/20	Control Programado	18	12
16/06/20	Control Programado	4	1
25/06/20	Control Programado	0	3
30/06/20	Control Programado	55	41
07/07/20	Control Programado	0	0
14/07/20	Control Programado	1	0
21/07/20	Control Programado	2	13
28/07/20	Control Programado	120	0
04/08/20	Control Programado	12	0
11/08/20	Control Programado	16	1
18/08/20	Control Programado	1	14
25/08/20	Control Programado	31	0
31/08/20	Control Programado	3	10

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: F PLATJA DE LA BARRETA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	0	0
08/06/20	Control Programado	1	0
16/06/20	Control Programado	6	19
25/06/20	Control Programado	21	7
30/06/20	Control Programado	0	0
07/07/20	Control Programado	14	0
14/07/20	Control Programado	1	0
21/07/20	Control Programado	0	1
28/07/20	Control Programado	60	0
04/08/20	Control Programado	11	90
11/08/20	Control Programado	7	11
18/08/20	Control Programado	9	1
25/08/20	Control Programado	14	3
31/08/20	Control Programado	6	35

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: G PLATJA DE LA SOLSIDA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	1	0
08/06/20	Control Programado	11	6
16/06/20	Control Programado	6	2
25/06/20	Control Programado	10	0
30/06/20	Control Programado	57	5
07/07/20	Control Programado	10	0
14/07/20	Control Programado	0	0
21/07/20	Control Programado	1	0
28/07/20	Control Programado	1	1
04/08/20	Control Programado	9	100
11/08/20	Control Programado	14	17
18/08/20	Control Programado	34	3
25/08/20	Control Programado	25	2
31/08/20	Control Programado	8	40

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: E PLATJA DE L'OLLA

Punto: 1 CENTRE PLATJA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	1	1
08/06/20	Control Programado	33	36
16/06/20	Control Programado	3	3
25/06/20	Control Programado	6	0
30/06/20	Control Programado	1	1
07/07/20	Control Programado	12	1
14/07/20	Control Programado	1	0
21/07/20	Control Programado	3	1
28/07/20	Control Programado	11	2
04/08/20	Control Programado	0	0
11/08/20	Control Programado	7	0
18/08/20	Control Programado	54	0
25/08/20	Control Programado	14	2
31/08/20	Control Programado	33	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: H CALA DEL SOIO

Punto: 1 CENTRE CALA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	1	0
08/06/20	Control Programado	4	1
16/06/20	Control Programado	29	0
25/06/20	Control Programado	1	0
30/06/20	Control Programado	2	2
07/07/20	Control Programado	4	0
14/07/20	Control Programado	0	1
21/07/20	Control Programado	10	1
28/07/20	Control Programado	10	0
04/08/20	Control Programado	7	0
11/08/20	Control Programado	41	4
18/08/20	Control Programado	19	1
25/08/20	Control Programado	12	0
31/08/20	Control Programado	0	1

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: A PLATJA DE CAP NEGRET

Punto: 2 ENTRADA NORD

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	0	0
08/06/20	Control Programado	28	1
16/06/20	Control Programado	69	1
25/06/20	Control Programado	10	0
30/06/20	Control Programado	17	1
07/07/20	Control Programado	1	2
14/07/20	Control Programado	0	0
21/07/20	Control Programado	25	2
28/07/20	Control Programado	31	0
04/08/20	Control Programado	2	0
11/08/20	Control Programado	34	2
18/08/20	Control Programado	0	0
25/08/20	Control Programado	17	1
31/08/20	Control Programado	1	7

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: A PLATJA DE CAP NEGRET

Punto: 1 JUNT RIU ALGAR

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	1	1
08/06/20	Control Programado	6	0
16/06/20	Control Programado	5	0
25/06/20	Control Programado	0	0
30/06/20	Control Programado	0	0
07/07/20	Control Programado	1	0
14/07/20	Control Programado	0	0
21/07/20	Control Programado	11	1
28/07/20	Control Programado	9	0
04/08/20	Control Programado	0	0
11/08/20	Control Programado	10	8
18/08/20	Control Programado	10	0
25/08/20	Control Programado	28	1
31/08/20	Control Programado	4	5

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: I PLATJA DE L'ESPIGO

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	5	5
08/06/20	Control Programado	50	220
16/06/20	Control Programado	6	12
25/06/20	Control Programado	4	2
30/06/20	Control Programado	3	2
07/07/20	Control Programado	0	0
14/07/20	Control Programado	1	0
21/07/20	Control Programado	15	3
28/07/20	Control Programado	72	22
04/08/20	Control Programado	5	11
11/08/20	Control Programado	12	90
18/08/20	Control Programado	1	2
25/08/20	Control Programado	57	13
31/08/20	Control Programado	9	9

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: B PLATJA DE LA RODA

Punto: 1 ESTACIÓ METEOREOLÒGICA

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	2	0
08/06/20	Control Programado	40	190
16/06/20	Control Programado	1	1
25/06/20	Control Programado	2	0
30/06/20	Control Programado	4	0
07/07/20	Control Programado	0	0
14/07/20	Control Programado	0	1
21/07/20	Control Programado	13	7
28/07/20	Control Programado	1	0
04/08/20	Control Programado	0	0
11/08/20	Control Programado	11	4
18/08/20	Control Programado	0	0
25/08/20	Control Programado	23	1
31/08/20	Control Programado	2	2

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN DE LAS AGUAS DE BAÑO

Comunidad Autónoma: Valencia

TEMPORADA: JUNIO A SEPTIEMBRE

Año: 2020

Provincia: 03 ALICANTE

Municipio: 018 Altea

Zona: C PLATJA DE CAPBLANC

Punto: 1 CENTRE PLATJA

Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	ENTEROC /100 ml.	ESCH. COLI /100 ml.
25/05/20	Análisis Previo	2	1
08/06/20	Control Programado	3	1
16/06/20	Control Programado	1	0
25/06/20	Control Programado	6	0
30/06/20	Control Programado	2	0
07/07/20	Control Programado	1	0
14/07/20	Control Programado	1	1
21/07/20	Control Programado	5	2
28/07/20	Control Programado	1	0
04/08/20	Control Programado	0	9
11/08/20	Control Programado	7	4
18/08/20	Control Programado	9	2
25/08/20	Control Programado	100	0
31/08/20	Control Programado	0	0

Agua costera y de transición

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	185	200	100	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	500	500	250	UFC o NMP / 100 ml.

Agua continental

	Calidad			Unidad
	Suficiente **	Buena *	Excelente *	
Enterococos intestinales	330	400	200	UFC o NMP / 100 ml.
Escherichia coli	900	1.000	500	UFC o NMP / 100 ml.

* Con arreglo a la evaluación del percentil 95. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).

** Con arreglo a la evaluación del percentil 90. Véase el anexo II del R.D. 1341/2007, de 11 de octubre (BOE núm. 257, de 26 de octubre).